



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. No.: 1435-08301110

Overview and Technical Data:

AXA Vario - 4 & 3 Axis Machine Centers

AXA



Year of Build: Jan 2000



Description:

Used AXA Vario Machining Centers for Sale

two machines with 4 axes & 3 axis available

- CNC control Heidenhain TNC 426
- Two shifts running

Technical data:

- Travels:
 - X-axis: 1760 resp. 2x.700 mm
 - Y-axis: 500 mm
 - Z-axis: 600 m
 - 4th axis rotary table RTA-300
- rapid traverse: X/Y 25m/min Z 20 m/min
- Table clamping surface: 2030x500
- Spindle:
 - Spindle speed: 60-6000 rpm
 - AC 10KW /100% ED
 - Spindle blow out device
- internal cooling 10 bar / 300 liter
- Tool changer: 36x chain
- manual guns: 2x
- chip conveyor: left
- Connected power : 3x400v 28kVa

still in operation



Technical Data:

Technical Data:

Control: TNC 426
Machine Hours: 96.541 hrs.
Spindle Hours: 56.759 hrs.
Spindle Speed: 6.000 rpm
Tool Holder: SK40
Tool Capacity: 36 x

Travels:

X-Axis: 1.760 mm
Y-Axis: 600mm
Z-Axis: 500 mm

Dimensions and Weight:


Height: 3.000 mm
Width: 2.900 mm
Length: 3.900 mm
Weight: 9.000 kg

Buyer Information:

Condition: Very good condition
Availability: Immediately
Sold as:
EXW (Ex Works - Incoterm)
VAT: 19 %
Buyers Premium: 18 %
Location: Germany



Images:





AS

Assets



AXA		Kommission: <input type="checkbox"/> Lieferplan: <input type="checkbox"/>		vertikal ma. <input type="checkbox"/>	
Verwandtschaft: <input type="checkbox"/>		N = 1760 mm x 2 x 700 mm		Form. ausgefüllt: <input type="checkbox"/>	
Auftrags-Nr.: 292.648	Maschinentyp: VARIO	Verfahrens-Nr.: X = 500 mm	Y = 500 mm	Name: Schließung	Datum: 22.12.1999
Maschinen-Nr.: 83.304		Liefertermin: 19. KW - 2000		Rückfragen:	Änderung Nr. 1
Konventionsschrift:		Hart Schließung		Name: Schließung	
Zuschüssen:	Solltermin:	Zuschüssen:	Solltermin:	Datum: 03.01.2000	
komplett ab:	Montage:	komplett an:	Montage:		
Steuerng:	Speicher:	Standard:	Kundenrechte:		
Edelstahl T20-C-426	Bedienpult:	Standard:			
		Tischbohrmaschine:	2030 x 500 mm		
		Spindelbohrmaschine:	3 T-Nuten 14 119 / Richtmaß 117		
Spindelkopf-Telung:		Spindelbohrmaschine:	ja		
2-Achsen:	ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300	Innenkühlung:	ja		
NC-Rundschich:		Externer Behälter:	ja, 500 l		
Rundschichlenennung:	ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300	Hochdruckpumpe:	ja, 10 bar		
M-Funktion:		Handspindeln:	ja, 2 Stück		
Tellapparat:		Tischbohrungen:			
Getrockn:		kpl. Abdeckung Arbeiterrückmeldung:			
Elektr. Handrad:		Spindelbetriebe:	ja, Auswurf links		
Änderlaufsteuerung:	BT 40 mit Sonderkopfbolzen SK 40	Eilgänge:	XY = 25 mm/min, Z = 20 mm/min		
Werkzeugwechsler:	36 - fack Kartensystem optische Ausföhrung	Erhöhte Genauigkeit:			
Drehzahltrieb:	0 - 6000 U/min	Überholer:	Standard		
Farbe:	RAL 6011/0901 grün/weiß	Hauptspindel-Motor:	AC 10 KW / 100 % ED bzw. AC 18 KW - 40 % ED 153,3/20/40 % ED		
Arbeitsraumbeleuchtung:	Standard	Arbeitsraumbeleuchtung:	ja, 2 Stück, Neonleuchten		
Überholer:	Standard	Dokumentation:	2-fach		
Druckluft:	Standard	Druckluft:	Kunde		
Telefon:	02594-992 - 0	Telefax:	02594-992 - 299		
Datum:		Änderungsstand:			

11



ASSET-TRADE

e

Assets



12



13




14



15



16



17



Asset-Trade

e

Assets






Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Assessment and Sale of Used Assets world
wide**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33