



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 604-01210809

Hüller Hille nb-h70

Overview and Technical Data:

HÜLLER HILLE - nb-h70 CNC-BAZ

HÜLLER HILLE

HÜLLER HILLE
□ DIEDESHEIM □

Baujahr: Jan. 1984



Description:

HUELLER HILLE nb-h70 CNC-Bearbeitungszentrum

Technische Daten

- Steuerung Siemens Sinumerik Sprint 8M
- x-Weg 630 mm, z-Weg 550 mm, y-Weg 500 mm
- Eilgang 15 m/min
- Rundtisch 500 x 400 mm, Nutenabstand 80 mm, 5 St. T-Nuten, Breite 12 mm
- Abstand Spindelmitte bis Tisch 90-590 mm
- Abstand Spindelnase und Tisch 150-700 mm
- Werkzeugaufnahme SK40
- Werkzeugmagazin mit 2 x 24 Plätze
- Palettengröße 500 x 400 mm
- Spindeldrehzahlen 25 - 4000 U/min
- Spindelaufnahme SK 40
- Antriebsleistung 100% ED max. 10 kW
- Vorschub x,y,z = 10 m/min
- Gesamtleistungsbedarf 37 kVA
- Raumbedarf ca. 5,1 x 4,1 x 2,8 m
- umfangreiches Zubehör



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: SINUMERIK 8
Spindeldrehzahl: 4.000 U/Min
Werkzeugkapazität: 48 x

Travels:

X-Achse: 630 mm
Y-Achse: 550mm
Z-Achse: 500 mm

Dimensions and Weight:


Höhe: 2.800 mm
Breite: 4.100 mm
Länge: 5.100 mm
Gewicht: 10.500 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 15 %
Standort: Deutschland



Images:







As

e

Assets





AS

e

Assets



12



13




14



15



16




17

Technische Daten	Werkzeugmagazin	Auslastungen
Arbeitsbereich	max. 17 mm	Tischgruppen
Arbeitsbreite 630 mm	mit erweitertem Magazin	Stichhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Arbeitshöhe 500 mm	max. 200 mm	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Arbeitslänge 800 mm	max. 500 mm	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Reibtrieb	max. 200 mm	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 80 mm	max. 200 mm	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 100 mm	max. 200 mm	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Arbeitsgeschwindigkeit	max. 10 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 150-700 mm	max. 100 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 200-900 mm	max. 150 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 250-1000 mm	max. 200 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 300-1100 mm	max. 250 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 350-1200 mm	max. 300 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 400-1300 mm	max. 350 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 450-1400 mm	max. 400 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 500-1500 mm	max. 450 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 550-1600 mm	max. 500 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 600-1700 mm	max. 550 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 650-1800 mm	max. 600 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 700-1900 mm	max. 650 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 750-2000 mm	max. 700 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 800-2100 mm	max. 750 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 850-2200 mm	max. 800 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 900-2300 mm	max. 850 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 950-2400 mm	max. 900 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1000-2500 mm	max. 950 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1050-2600 mm	max. 1000 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1100-2700 mm	max. 1050 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1150-2800 mm	max. 1100 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1200-2900 mm	max. 1150 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1250-3000 mm	max. 1200 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1300-3100 mm	max. 1250 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1350-3200 mm	max. 1300 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1400-3300 mm	max. 1350 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1450-3400 mm	max. 1400 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1500-3500 mm	max. 1450 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1550-3600 mm	max. 1500 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1600-3700 mm	max. 1550 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1650-3800 mm	max. 1600 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1700-3900 mm	max. 1650 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1750-4000 mm	max. 1700 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1800-4100 mm	max. 1750 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1850-4200 mm	max. 1800 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1900-4300 mm	max. 1850 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 1950-4400 mm	max. 1900 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2000-4500 mm	max. 1950 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2050-4600 mm	max. 2000 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2100-4700 mm	max. 2050 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2150-4800 mm	max. 2100 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2200-4900 mm	max. 2150 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2250-5000 mm	max. 2200 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2300-5100 mm	max. 2250 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2350-5200 mm	max. 2300 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2400-5300 mm	max. 2350 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2450-5400 mm	max. 2400 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2500-5500 mm	max. 2450 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2550-5600 mm	max. 2500 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2600-5700 mm	max. 2550 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2650-5800 mm	max. 2600 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2700-5900 mm	max. 2650 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2750-6000 mm	max. 2700 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2800-6100 mm	max. 2750 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2850-6200 mm	max. 2800 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2900-6300 mm	max. 2850 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 2950-6400 mm	max. 2900 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3000-6500 mm	max. 2950 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3050-6600 mm	max. 3000 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3100-6700 mm	max. 3050 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3150-6800 mm	max. 3100 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3200-6900 mm	max. 3150 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3250-7000 mm	max. 3200 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3300-7100 mm	max. 3250 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3350-7200 mm	max. 3300 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3400-7300 mm	max. 3350 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3450-7400 mm	max. 3400 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3500-7500 mm	max. 3450 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3550-7600 mm	max. 3500 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3600-7700 mm	max. 3550 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3650-7800 mm	max. 3600 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3700-7900 mm	max. 3650 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3750-8000 mm	max. 3700 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3800-8100 mm	max. 3750 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3850-8200 mm	max. 3800 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3900-8300 mm	max. 3850 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 3950-8400 mm	max. 3900 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4000-8500 mm	max. 3950 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4050-8600 mm	max. 4000 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4100-8700 mm	max. 4050 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4150-8800 mm	max. 4100 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4200-8900 mm	max. 4150 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4250-9000 mm	max. 4200 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4300-9100 mm	max. 4250 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4350-9200 mm	max. 4300 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4400-9300 mm	max. 4350 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4450-9400 mm	max. 4400 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4500-9500 mm	max. 4450 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4550-9600 mm	max. 4500 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4600-9700 mm	max. 4550 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4650-9800 mm	max. 4600 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4700-9900 mm	max. 4650 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe
Spindeltrieb 4750-10000 mm	max. 4700 kg	Spindelhöhe/Arbeits-Tischhöhe



Asset-Trade

Assets



18



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://www.asset-trade.de/?language=de>