



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1444-0131-1500

## Overview and Technical Data:

**Gebrauchte Hedelius C80-2300: Ein vielseitiges vertikales Bearbeitungszentrum**

**HEDELIUS**



Baujahr: Jan. 2011



## Description:

### Gebrauchtes HEDELIUS C80-2300 Bearbeitungszentrum

Steuerung: Heidenhain iTNC530

Das **HEDELIUS C80-2300 Bearbeitungszentrum** ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für verschiedene Bearbeitungsanwendungen. Es verfügt über ein robustes Design und fortschrittliche Technologie, um präzise und effiziente Ergebnisse zu liefern.

#### Technische Daten:

- **Verfahrweg X-Achse:** 2340 mm
- **Verfahrweg Y-Achse:** 800 mm
- **Verfahrweg Z-Achse:** 600 mm
- **Eilgang X-, Y-, Z-Achse:** 40/40/40 m/min
- **Pendelbetrieb:** 2 x 945 x 800 mm
- **Tischgröße:** 2900 x 750 mm
- **Spindeldrehzahl:** 8000 U/min
- **Spindelleistung:** 29 kW
- **Werkzeugmagazin:** 30 Werkzeuge

---

Die **Hedelius C80-2300** ist eine leistungsstarke und flexibles vertikales Bearbeitungszentrum für Präzision und Effizienz. Es eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

- Formenbau
- Werkzeug- und Formenbau
- Allgemeine Bearbeitung
- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie

#### Hauptmerkmale:

- **Geräumiges Arbeiten Umschlag:** Großzügige Verfahrwege in X-, Y- und Z-Achse sowie ein Pendelbetrieb ermöglichen die Bearbeitung großer und komplexer Werkstücke.



- **Anpassbare Konfiguration:** Eine Vielzahl von Optionen wie Handräder, Messtaster, Drehtische und Winkelköpfe ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen.
- **Flexible Werkstückhandhabung:** Seitliche Öffnungen in der Maschinenverkleidung und ein kippbarer Späneförderer erleichtern die Bearbeitung langer Werkstücke und Profile.
- **Präzise Steuerung:** Das Steuerungssystem Heidenhain iTNC 530 sorgt für genaue und zuverlässige Bearbeitungsprozesse.
- **Leistungsstarke Spindel:** Eine Hochgeschwindigkeitsspindel mit hohem Drehmoment sorgt für effiziente Schneidleistung.

**Verbessern Sie Ihre Fertigungskapazitäten mit diesem zuverlässigen und effizienten Hedelius C80-2300.**



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: TNC 530  
Spindeldrehzahl: 12.000 U/Min  
Werkzeughalter: SK40  
Werkzeugkapazität: 30 x

### Travels:

X-Achse: 2.300 mm  
Y-Achse: 800mm  
Z-Achse: 600 mm

### Dimensions and Weight:

Höhe: 2.900 mm  
Breite: 2.800 mm  
Länge: 5.000 mm  
Gewicht: 13.000 kg

### Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand  
Verfügbarkeit: Q1  
Verkauft als:  
EXW (ab Werk - Incoterm)  
MwSt.: 19 %  
Käuferaufgeld: 18 %  
Standort: Deutschland



## Images:





# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7814>

**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**